



BAJA TENSION NEMA - ANSI

- Interruptores
- Control y automatización
- Tableros de distribución
- Transformadores secos
- Centro de control de motores
- Electroducto
- Concentración de medidores



imagination at work

INTERRUPTORES

- Interruptores termomagnéticos
- Interruptores caja moldeada
- Gabinetes para interruptor
- Interruptores de caja aislada
- Interruptores de potencia
- Interruptores de seguridad



CONTROL Y AUTOMATIZACION

- Relevadores y contactores
- Arrancadores
- Drives
- Botonería
- Transformadores de control



TABLEROS DE DISTRIBUCION

- Centros de carga
- Tableros de alumbrado
- Tableros de potencia montaje en pared
- Tablero autosoportado 5000 A
- Switchgear 5000 A
- Tablero de aislamiento tipo hospital





imagination at work

TANSFORMADORES SECOS



CENTRO DE CONTROL DE MOTORES



- Bus vertical 850A**
Un amperaje más alto significa que ahora se pueden poner más silletas en una sola sección. El Bus vertical 850A también es flexible en caso de que se necesite agregar más silletas en el futuro.
- Unidades de estantes removibles**
Simplifica la configuración y modificación. No se requiere de tornillos por lo que la inserción y la remoción de los silletas es fácil y sencilla.
- Unidades enchufables de 600A**
Solamente GE ofrece Interruptores de circuito de alimentación de enchufe arriba de 400A. Esto provee al usuario de más flexibilidad para el manejo de las silleta.
- Arrancadores enchufables hasta de tamaño 5**
Permiten que la instalación sea fácil y rápida así como la desinstalación, lo cual provee al usuario de aún más flexibilidad.
- Arrancadores FNVR de tamaño 5 (36") ahora están disponibles**
Permite que dos unidades FNVR de tamaño 5 sean instaladas en la misma sección.
- Manijas horizontales ahora están disponibles**
Esto minimiza los requerimientos de espacio, 6" x 12" para interruptores alimentadores de los arrancadores de 15 cm y 6" para arrancadores.
- Soporte para Unidades Piloto**
Abrir para tener acceso a componentes, cableado y bloques de terminales.
- Bisagras Removibles**
Facilita remover las puertas así como alinearlas.
- Compartimentos de Terminales de Líneas entrantes**
Disponibles con opción a medidor de CT sin tomar espacio adicional.



Arrancadores 1 y 2 intercambiables



Bloques terminales de control separadas



Grandes placas personalizadas



Agarraderas para levantar





Arrancador FNVR tamaño 1



imagination at work

ELECTRODUCTO



CONCENTRACION DE MEDIDORES

